

Inches 3 2 1 0 1 2 3

1000 micrometers, 2 degree tolerance

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																						
38.1	39.3	40.5	41.7	42.9	44.1	45.3	46.5	47.7	48.9	50.1	51.3	52.5	53.7	54.9	56.1	57.3	58.5	59.7	60.9	62.1	63.3	64.5	65.7	66.9	68.1	69.3	70.5	71.7	72.9	74.1	75.3	76.5	77.7	78.9	80.1	81.3	82.5	83.7	84.9	86.1	87.3	88.5	89.7	90.9	92.1	93.3	94.5	95.7	96.9	98.1	99.3

Density → 0.05 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 0.75

Densitometer

Don Williams

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																			
0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00

centimeters

M00011