


- |   |   |   |
|---|---|---|
| 7 | Fleurs régulières, symétriques (14)   | 8   |
|   |   | Fleurs irrégulières non symétriques ou de forme bisaccée (15, 16, 17) |
| 8 | Calice à 2 sépales tombant à l'épanouissement de la fleur (18; l'un des sépales est déjà tombé) | PARAPARACTES, p. 78.  |
|   | Calice à plus de 2 sépales, ou à 2 sépales ne tombant pas à l'épanouissement de la fleur        |   |



- |    |   |   |
|----|---|---|
| 9  | Étam. en petit nombre, ord. défini ou régulièrement variable pour une même espèce     | 10  |
|    |   | Étam. ord. nombreux, en nombre indéfini (19) ou irrégulièrement variable pour une même espèce |
| 10 | Étam. six, tétradynamies (20), c'est-à-dire, deux plus courtes et quatre plus longues | 11  |
|    |   | Étam. non tétradynamies   |
| 11 | Fruit bien plus long que large  | SILICOIDES, p. 79.  |
|    | Fruit presque aussi large que long  |   |



- |    |   |   |
|----|---|---|
| 12 | Fruit à plusieurs carpelles clos se séparant à la maturité (21)   | 55  |
|    |   | Fruit ne se divisant pas à la maturité en plusieurs carpelles clos (22, 23) |
| 13 | Fruit à une loge (24, en coupe longitudinale), ou indéhiscent à plusieurs loges (25, en coupe transversale) | 14  |
|    |   | Fruit déhiscent, à deux ou plusieurs loges (26)                             |
| 14 | Arbres ou arbrisseaux   | 15  |
|    | Plantes herbacées   | 26  |
| 15 | Fruit capsulaire s'ouvrant en 2, 3, 4 valves  | TAMARICÉES, p. 273.   |
|    | Fruit lacériforme ou drupacé, indéhiscent   |   |
| 16 | Ovaire infère, adhérent au réceptacle (27, coupe longitudinale schématique)                                 | 17  |
|    | Ovaire supère, libre (28, schéma)   | 20  |