

4. **GLAUCIUM** Toura. Glaucienne. Pl. XVI.

Stigm. 5. Capsule linéaire *siliquiforme* très allongée, 2-loculaire, à 2 valves s'ouvrant du sommet à la base. Graines 1-sériées. Feuilles pinnatifides, glauques. Fleurs jaunes ou rouges, solitaires. — Latex orangé.

- | | | |
|---|--|---|
| } | Capsule <i>hérissée</i> . Fleurs d'un rouge orangé, à pétales tachés de noir à l'onglet. Feuilles pinnatifides à lobes étroits (Pl. XVI, fig. 1, 2). | 167. G. oorniculatum
Curt.
G. cornue ♂.
V. Moissac, S.-R. |
| | Capsule <i>glabre</i> , tuberculeuse, rude, arquée. Fleurs jaunes. Feuilles épaisses, largement lobées (Pl. XVI, fig. 3, 4). | 168. G. flavum Grantz.
G. jaune ♂.
E. Dignes, falaises, galets.
AR. |

5. **RÆMERIA** DC. Rémère.

Style court; stigmates *captés*. Capsule allongée en *siliques*, uniloculaire, à 3-4 valves s'ouvrant du sommet à la base.



Pl. XVI. — *Glaucium oorniculatum*, capsule. — 2. Fleur, 1/2 cr. n. — 3. *G. flavum*, capsule. — 4. Feuille. — 5. *Hypocotum procumbens*, fleur. — 6. Silique. — 7. *Macropis cambrica*, fleur. — 8. *Chelidonium majus*, sommité, 1/4 gr. n. — 9. Silique.

- | | |
|--|--|
| Feuilles 2-3 pinnatifides, à segments linéaires terminés par une soie. Tige veinée. Fleurs grandes, d'un beau violet. Pédoncules très dilatés au sommet. | 169. R. hybrida DC.
R. bâtarde ♂.
E. Champs, S. O. — R. |
|--|--|

6. **HYPECOUM** Toura. Hypocotim. Pl. XVI.

Pét. 4, d'abord incurvés, trilobés, inégaux par leurs. Ét. 4. Styles 2; stigmates siges. Capsule en silique à articles monospermes se séparant ord. à la maturité. Graines munies d'une strophiole. — Latex aqueux. Pl. glabres, vertes ou glaucescentes.

- | | | |
|---|--|---|
| } | Capsule non arquée, sans côtes longitudinales, pendante. Fleurs d'un jaune soufre. | 170. H. pendulum L.
H. à fruit pendant ♂.
V. Champs, centre, S.-R. |
| | Capsule arquée, dressée, marquée de côtes longitudinales | |