

1. Stigmate entier
Stigmate échancré

1. CANNOPSIS.
2. ERYSIMASTRUM.

Sect. 1. — *Cheiropsis* Mey.

Siliques ascendantes, obliques par rapport à l'axe. Graines non ailées. Feuilles laméolées atténuées, entières ou à peine dentées. Fl. jaunes, petites (Pl. XXII, fig. 4, 5). Siliques parallèles à l'axe. Graines ailées au sommet

229 *E. cheiranthoides* L.
V. fausse-groffée ♂.
E. A. Lieu cult. ou incultes.
AC.



Pl. XXII. — 1. *Cheiranthus cheiri*, sommet fleurie, 1/2 gr. n. — 2. Siliqua. — 3. Feuille, 1/2 gr. n. — 4. *Erysimum cheiranthoides*, sommet, 1/2 gr. n. — 5. Feuille. — 6. *E. ochroleucum*, part, 1/2 gr. n. — 7. *Coucrugia perforata*, part, 1/2 gr. n. — 8. Siliqua.

1. Pédicelle plus long que le calice. Grappe fructifère allongée lâche. Siliques épaisses, à valves couvertes extérieurement de poils fusiformes. Graines très grosses.
2. Pédicelle plus court que le calice. Grappe fructifère serrée. Siliques assez minces, à valves couvertes de poils étoilés. Graines médiocres.
Var. α *geantium*, feuilles entières; var. β *juvavum*, feuilles dentées.

230. *E. murale* Desf.
V. des murailles ♂ ou ♀.
E. Vieux murs. RR.
231. *E. virgatum* Roth.
V. raje ♂.
E. Vieux murs. RR.

Sect. 2. — *Erysimastrum* Mey.

Feuilles caulinaires. — étroites, allongées, entières ou sinuées. Onglet des pétales plus long que les sépales. Pl. couverte de poils courts, apprimés. Fl. d'un beau jaune.
Feuilles non caulinaires

232. *E. Ruscinonense* Jord.
V. du Roussillon ♂ ou ♀.
A. Rochers, S.-RR.