

Fl. grandes, purpurines ou blanches, solitaires terminales. Calice armé de côtes saillantes, non ombiliqués. Feuilles linéaires aiguës. Fl. ord. très velue (Pl. XIII, fig. 3).

574. *A. Githago* L.

A. Nielle G.

A. Moissons. CC.



Pl. XIII. — 1. *Lychnis flos-cuculi*, sommité, 1/2 gr. n. — 2. *E. Coronaria*, fleur, 1/2 gr. n. — 3. *Agrostemna Githago*, fleur, 1/2 gr. n.

Dianthées A. Braun.

Calice dépourvu de nervures commissurales. Styles 2.

1	{	Fleurs munies à la base de 2-6 écailles formant un calicule	3. DIANTHUS.	2
		Fleurs dépourvues de calicule		
2	{	Graines lisses, scutiformes, à bords involutés, apiculés, à ombilic subterminal	4. VELEZIA	3
		Graines tuberculeuses, reniformes, à ombilic latéral		
3	{	Calice à tube cylindrique	1. SAPONARIA.	
		Calice à tube à 5 côtes	2. GYPSOPHILA.	

1. SAPONARIA L. Saponaire. Pl. XLIII.

Calice dépourvu de calicule, cylindrique tubuleux, à 12-25 nervures non commissurales. Ét. 10. Styles 2. Capsule oblongue à cloisons rudimentaires ou nulles. Valves 4. Graines tuberculées, reniformes; embryon circulaire; ombilic latéral.

1	{	Fl. dépourvues de corolle, solitaires dans les bifurcations de la tige. — sur des pedicelles bifurques. Pétales subentiers, purpurins. Fl. pétales.	575. <i>S. orientalis</i> L.	
			<i>S. orientalis</i> G.	
2	{	Fl. munies d'une corolle, en fascicules ou en grappes	<i>E. Montagnei</i> . RR.	2
		Fl. en grappes disposées en corymbe lâche ou en panicule		3
3	{	Fl. en fascicules disposés en corymbe dense		4