

Sect. 1. *Eugerantum* GG. Pl. L. 11.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Feuilles à circonscription polygonale, à lobes en losange moins larges au sommet qu'au milieu   | 2   |
|   |   | 10  |
| 2 | Feuilles palmatiséquées. — Souche tuberculeuse noirâtre, émettant des feuilles longuement pétiolées et une tige nue inférieurement. Fl. solitaires ou gémées, purpurines. | 746. <i>G. tuberosum</i> L.                         |
|   |   | <i>G. tuberosum</i> Z.<br>V. E. Région méditerr. R. |
|   | Feuilles non palmatiséquées   | 3   |



Pl. L. — 1. *Hibiscus roseus*, fleur, 1/2 gr. n. — 2. *Adiantum Alcockii*, fleur, 1/2 gr. n. — 3. *Geranium columbinum*, sommet, 1/2 gr. n. — 4. *G. molle*, sommet et feuille caulinare, 1/2 gr. n. — 5. *G. diercksonianum*, feuille, 1/2 gr. n.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | Feuilles palmatiséquées  | 4   |
|   |  | 6   |
| 1 | Pét. velus à la face supérieure de l'onglet. —   | 747. <i>G. sylvaticum</i> L.  |
|   |  | <i>G. des forêts</i> Z.<br>E. Bois montagneux. RR.  |
| 4 | Pédic. toujours dressés. Filets des étam. lancoles-subulés. Anthères elliptiques. Tige glanduleuse au sommet. Fl. violacées. |   |
|   |  | Var. $\alpha$ généralement, pét. émarginés; $\beta$ <i>butrachoides</i> , fl. plus grandes, pét. entiers.<br>Pét. ciliés ou non à l'onglet, toujours glabres à la face sup. de cet organe |