

Dents du calice aussi longues que le tube; celui-ci égal au pédicelle. Étendard plus court que la carène. Stipules soulées en une seule. Pl. vivace. — Fl. purpurines.

2 Dents du calice plus longues que le tube; celui-ci plus long que le pédic. Étend. un peu plus long que la carène. Stipules libres. Pl. annuelle.

Var. *α genuina*, fl. d'un rose vif, nombreuses dans chaque grappe; 3 pallens, fl. pâles, longues de 8 mm., 2-3 dans chaque grappe.

1188. *H. humile* L.


S. humile 2.

Æ. Coteaux sans RR.

1189. *H. capitatum* Desf.

S. capité 1).

Æ. Région méditerr. RR.



Pl. LXXXIII. — 1. *Onobrychis coronilla*, inflorescence, gousse, 1/2 gr. n. — 2. *Onobrychis sativa*, inflorescence, 1/2 gr. n.; gousse. — 3. *Onobrychis saxatilis*, sommité, 1/3 gr. n.

### 7. ONOBRYCHIS Tourn. Esparcette. Pl. LXXXIII.

Calice à 5 div. libres. Carène tronquée obliquement. Gousse à un seul article comprimé, sillonné, à suture interne droite, l'externe courbée en demi-cercle, carénée et ord. épaisse ou denticulée. — Feuilles imparipinnées.

1 Suture extérieure de la gousse ailée, carénée, lisse. — Souche frutescente. Fl. d'un blanc jaunâtre strié de rouge, nombreuses, en grappes très longuement pédonculées.

2 Suture ext. *crenelée* ou munie d'aiguillons

Dents du calice une fois plus longues que le tube.

Étendard égalant la carène. — Ailes plus courtes que le calice, très petites. Fl. roses, avec des veines rouges (Pl. LXXXIII, fig. 3).

2 Var. *α montana*, tiges très courtes, ord. couchées; plante plus velue que le type. — La variété typique est cultivée en grand comme

1190. *O. saxatilis* All.

E. des rochers 2.

Æ. Rochers du midi. R.

1191. *O. sativa* Lmk.

E. cultivée 2.

Æ. Cultivée et subspont.