


Sect. 1. *Armeniaca* Tourne.

Fl. blanches, paraissant avant les feuilles. Pédonc. 1198. *P. Armeniaca* L.
ord. solitaires, très petits. Fruit globuleux, sillonné
latéralement, très succulent. P. Abricotier h.
V.-A. Cultivé.

Sect. 2. *Prunus* Tourne.

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Jeunes rameaux glabres | 2 |
| 1 | Jeunes rameaux pubescents | 4 |
| 2 | Calice glabre à la face interne. Fl. fasciculées; —
blanches, petites. Stipules glabres. Feuilles ova-
les-amminuées, paraissant après les fl. | 1199 <i>P. brigantia</i> Vill.
P. de Briançon h.
V.-A. Htes montagnes. RR. |
| | Calice velu à la face interne. Fl. solitaires ou gé-
minées | 3 |



Pl. LXXXV. — 1. *Prunus domestica*, inflorescence. — 2. *P. spinosa*, fruits. — 3. Fruit rouge de *P. spinosa* commun. — 4. *Prunus cerasus* alician, fleur 1/2 gr. n. — 5. *P. Mahaleb*, fruits. — 6. *Amygdalus Persea*, inflorescence.

- | | | |
|---|---|--|
| 3 | Bourgeons floraux ne produisant qu'une fleur. Pédoncules glabres. — Fruits oblongs, pendants, rouges. Fl. paraissant avant les feuilles. | 1200. <i>P. cerasifera</i> Ehrh.
P. à cortex h.
V.-A. Cultivé. |
| | Bourgeons floraux donnant naissance à deux fl. Pédoncules pubescents. — Fruit oblong, penché, d'un jaune rougeâtre ou violet. Noyaux rugueux (Pl. LXXXV, fig. 1). | 1201. <i>P. domestica</i> L.
P. domestique h.
V.-A. Cultivé. |
| 1 | Pédoncules pubescents-tomenteux. — Arbrisseau de 2-5 m., plus ou moins épineux. Fl. blanches. Fruit globuleux, gros, penché, à noyau rugueux. | 1202. <i>P. insititia</i> L.
P. greffe h.
V.-A. Cultivé et subspont. |
| | Pédonc. glabres ou puberulents, non tomenteux. | 1203. <i>P. spinosa</i> L. |