


- Aiguillons caulinaires tous droits. Tige folifère
couverte de glandes stipitées. — Pét. obovés,
atténués à la base. Fl. en panicule. 1272. *R. Lejeunii* W. et N.
H. de Lejeune h.
E. Bois. RR.
- 8 Aiguillons du sommet de la tige arqués. Tige
folifère dépourvue de glandes. — Pét. obovés,
atténués à la base. Fl. en panicule. Tiges
arquées-décombantes. 1273. *R. Godroni* Lac. et
Lam.
R. de Godron h.
E. Bois. RR.



Pl. XCI. — 1. *Rubus nemorosus*, seméité, 1/2 gr. n. — 2. *R. discolor*, seméité, 1/2 gr. n.

- Sép. dressés à la maturité. Foliole terminale
elliptique. Pétiole à aiguillons sétacés, droits. 1274. *R. glandulosus*
Bell.
— Tige entièrement couchée. Pét. oblongs,
R. glandulense h.
étroits. Feuilles toutes tordées. Panicule. E. Bois. AC.
- Var. α *genuinus*, feuilles coriaces, d'un vert
foncé, glabrescentes; β *umbrosus*, feuilles
molles, d'un vert pâle, un peu velues;
9 γ *micranthus*, feuilles velues, fl. beaucoup
plus petites que dans le type.
- Sép. étalés à la maturité. Foliole terminale ovale. 1275. *R. Sprengelii* W
et N.
Pétioles à aiguillons crochus. — Tige entièrement
R. de Sprengel h.
couchée. Pét. obovés, atténués à la base. Feuilles
E. Bois. RR.
- 10 Tige courbée en arc dès la base 11
- Tige dressée, arquée seulement au sommet 17
- Pétales étroits oblongs 12
- 11 Pétales largement ovales ou orbiculaires 14
- Tiges fleurées à aiguillons arqués crochus. Foliole 1276. *R. tomentosus*
terminalis aiguë ou obtuse, obovée, non acumi-
Borek.
née. — Aiguillons du pétiole crochus. Feuilles R. tomentosa h.