

1. *MESPIIUS* L. Néflier. Pl. XCIV.


Calice à 5 div. foliacées. Styles 5, libres. Fruit globuleux-déprimé, couronné par les lobes accrus du calice. Pyrènes 5, assésés, monospermes.

Pl. ord. blanches, solitaires terminales, à peine pédonculées. Calice tomenteux; à divisions plus longues que les pét. Fruit gros, pubescent, déprimé. **1324. M. germanica** L. N. d'Allemagne 5.

Var. β *sativa*, arbrisseau non épineux; fruit plus gros; cultivé dans les jardins. V.-A. Haies, buis-sous. AC.

2. *CRATÆGUS* L. Aubépine. Pl. XCIV.

Calice à 5 div. courtes. Styles un-deux. Fruit subglobuleux ou oblong, couronné par les lobes persistants du calice. Pyrènes un-deux, ossésés, monospermes.



Pl. XCIV. — 1. 2. *Mespilus germanica*, fruit entier et en coupe. — 3. *Crataegus oxyacantha*, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. *Pyrus communis*, inflorescence, 1/3 gr. n. — 5. α . *P. Malus*, fruit en coupe transversale et longitudinale. — 7. *Sorbus aria*, rameau, réduit. — 8. *S. domestica*, fruits, réduit. — 9. *S. torminalis*, rameau, réduit.

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | Pédoncules et rameaux de l'année glabres | 2 |
| | Pédonc. et rameaux de l'année velus-tomenteux | 3 |
| | Feuilles obovales-cunéiformes, peu profondément lobées, à 3-5 lobes incisés, à nervures convergentes. Pédic. glabrescents. Styles et pyrènes deux (Pl. XCIV, fig. 2). | 1325. C. oxyacantha L. |
| | | A. spinulosa D. |
| | | V.-A. Bois, haies. CC. |
| 2 | Feuilles obovales, profondément lobées, à 3-5 lobes étroits, incisés, à nervures divergentes. Pédic. ord. velus. Style et pyrene solitaires. | 1326. C. monogyne Jacq. |
| | | A. à un style D. |
| | | V.-A. Bois, haies. C. |