


1. MYRTUS Tourne. Myrte. Pl. Cl.

Calice à tube globuleux, quinquepartit. Pét. 5. Stam. libres, indéfinies. Fruit lac-
ciforme, à 2-3 loges polyspermes.



Pl. C. — 1. *Eucalyptus Elaterium*, portion de tige, 1/2 gr. n. — 2. *Cucumis sativus*, portion de
tige, 1/2 gr. n.

Fl. blanches, odorantes, longuement pédonculées, soli-
taires axillaires. Pét. suborbiculaires, concaves, dé-
passant le calice. Feuilles opposées, coriaces, persis-
tantes (Pl. Cl, fig. 1). **1400. M. communis L.**
M. communis H.
V. A. Région méditerr. At.

LIII. — PORTULACÉES Juss.

Fl. hermaphrod., ord. régulières. Calice libre ou un peu soudé à la base, ord. à
2 sépales. Pét. ord. 5, insérés à la base du calice, libres ou soudés entre eux. Etam. en
nombre variable. Style terminal, à 3-5 div. Ovaire unique, libre ou un peu adhérent,
à 3-5 carpelles, unifloculaire. Fruit capsulaire. Placenta central libre. Périsperme
central; embryon annulaire, périphérique.

Calice soudé à la base de l'ovaire. Capsule s'ou-
vrant en trancers
Calice non soudé à l'ovaire. Capsule s'ouvrant en
long

1. PORTULACA.

2. MONTIA.

1. PORTULACA Tourne. Pourpier.

Calice soudé à la base de l'ovaire, bipartit, à limbe caduc. Pét. 5. Etam. en nom-
bre variable. Style ord. 5 lobé. Capsule polysperme, s'ouvrant en trancers.

Tiges de 1-2 déc., couchées ou ascendantes, souvent **1401. P. oleracea L.**
rougeâtres. Feuilles charnues, opposées ou éparses. P. légume (P).