


Ombelle à 3-12 rayons. Involucre réfléchi. Feuilles grandes, d'un vert foncé luisant, bi-tripinnatiséquées, à segments rhomboïdaux incisés dans leur moitié sup. (Pl. CVI, fig. 1). **1557. L. officinale** Koch. L. officinal Σ . E. Montagnes. R.

2. ANGELICA L. Angélique. Pl. CVI.

Calice à limbe oblaté. Pét. lanceolés, acuminés, entiers, à pointe dressée ou infléchie. Fruit ovoïde ou oblong. Côtés dorsales *filiformes*, les 2 marginales soulés dilatés en aile. Vallécules à une bandelette. Columelle libre, bipartite. — Involucre ord. nul. Feuilles inf. bi-tripinnatiséquées. Fl. blanches ou roses.



Pl. CVI. — 1. *Leucosticum officinale*, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un stém. — 2. *Angelica pyrenaica*, jeune ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un stém. — 3. *Selinum carifolia*, acuminé, 4/5 gr. n.; coupe transversale d'un stém. — 4. *Anemum graveolens*, inflorescence, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un stém. — 5. *Peucedanum officinale*, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un stém.; fruit.

- Ombelle à trois-neuf rayons. — Pét. à pointe infléchie. Fruit petit, ovale. Commissure à bandelettes superficielles. Feuilles inf. ovales, à segments découpés en lamelles linéaires. **1558. A. pyrenaica** Spreng. A. des Pyrénées Σ . E. Prairies des mont. AR.
- Ombelle à vingt-quatre-cinq rayons
Fruit ovale-suborbiculaire. Pétales à pointe dressée. Commissure à bandelettes superficielles. Feuilles inf. à circonscription triangulaire, tripinnatiséquées à segments ovales acuminés (Pl. CVI, fig. 2). **1559. A. sylvestris** Lsp. A. des forêts Σ . E. Prés, bois. CC.
- Var. α *genivina*, segments des feuilles distincts; β *elatior*, segments sup. des feuilles confluents à la base.
- Fruit ovoïde-oblong. Pétales à pointe infléchie. Commissure à bandelettes cachées dans le péricarpe. Feuilles inf. triangulaires, bi-tripinnatiséquées à segments étroitement lanceolés. **1560. A. ebulifolia** Lsp. A. à feuilles d'érable Σ . E. Prairies des mont. R.