


- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 | Feuilles à circonscription rétrécie, — dressées, distiques, dichotomes-multipartites, à segments denticulés-spinuleux. Anthères libres. Fl. d'un jaune pâle. | 2457. <i>U. intermedia</i> | 2 |
| | | U. intermédiaire Z.
A. Marais. RR. | |
| 2 | Feuilles à circonscription ovale
Eperon réduit à un tubercule aussi large que long, conique. — Feuilles multipartites, à segments non denticulés spinuleux. Pédoncules réfléchis à la floraison. Fl. d'un jaune pâle (Pl. CLVIII, fig. 4, 5). | 2458. <i>U. minor</i> L. | 3 |
| | | U. mineur Z.
A. Marais, fossés. AR. | |
| | Eperon 2-3 fois moins large que long | | |



Pl. CLVIII. — 1. *Pinguicula vulgaris*, part. 1/2 gr. n. — 2. *P. leptoceros*, part. 1/2 gr. n. — 3. *Utricularia vulgaris*, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. *U. minor*, inflorescence, 1/8 gr. n. — 5. Feuille, 1/2 gr. n.

- | | | |
|---|--|--|
| 3 | Lévre supérieure de la corolle aussi longue que le palais. Anthères soudées. — Feuilles étalées en tous sens, ovales, multipartites. Fl. d'un beau jaune (Pl. CLVIII, fig. 4). | 2459. <i>U. vulgaris</i> L. |
| | | U. vulgaire Z.
A. Mares, fossés. C. |
| 3 | Lévre supérieure de la corolle une-deux fois plus longue que le palais. Anthères libres. — Feuilles étalées en tous sens, multipartites. | 2460. <i>U. neglecta</i> Lehm. |
| | | U. négligée Z.
A. Marais. RR. |

LXXV. — PRIMULACÉES Vent.

Fl. hermaphrod., régul. Sép. 4-5, soudés à la base. Calice persistant, ord. libre. Corolle gamopétale régulière, hypogyne. Stam. fixés sur le tube ou à la gorge de la corolle et opposés à ses lobes. Ovaire uniloculaire. Fruit capsulaire, uniloculaire, à 2 ou plusieurs graines, s'ouvrant par des valves ou par un opercule terminal. Style 1; stigmaté f. Périsperme charnu.

Hottoniées Endl.

Capsule s'ouvrant par 3 valves. Graines réfléchies, à ombilic placé à la base. Embryon droit. — Fl. verticillées. Feuilles pinnatifides-pectinées.