


- Feuilles sessiles, oblongues lancéolées acuminées, les inf. larges. Corolle à tube dépassant longuement le calice. Fl. rougeâtres (Pl. CLXXIV, fig. 2).  
 Pl. renfermant un principe actif toxique, émétique (nicotine).
2662. *N. Tabacum* L.  
 N. Tabac ☉.  
 E. Cultivé en grand.
- Feuilles pétiolées, ovales-obtusées, entières. Corolle à tube ne dépassant pas longuement le calice. Fl. d'un jaune verdâtre.
2663. *N. rustica* L.  
 N. rustique ☉.  
 E. Cultivé.

6. *DATURA* L. Datura. Pl. CLXXIV.

Calice à 5 angles, allongé. Corolle infundibulée, plissée. Capsule ovoïde, armée d'épines robustes.



Pl. CLXXIV. — 1. *Atropa Belladonna*, sommité, 1/2 gr. n. — 2. *Nicotiana Tabacum*, sommité, 1/2 gr. n. — 3. *Datura Stramonium*, fleur, 1/2 gr. n. — 4. Fruit.

- Fl. brièvement pédonculées, solitaires et aïeures. Calice longuement tubuleux. Capsule dressée. — Fl. blanches dans le type (Pl. CLXXIV, fig. 3, 4).  
 Var. 5 *challéa*, tige, pétioles, nervures ol. violacées.
2664. *D. Stramonium* L.  
 D. Stramoine ☉.  
 E. Décombre. AR.

7. *HYOSCYAMUS* L. Jusquiame. Pl. CLXXV.

Calice campanulé, renflé à la base, s'accroissant après la floraison. Capsule à 2 loges, s'ouvrant circulairement par un opercule. Corolle infundibulée.

- Feuilles bractéales sessiles amplicaulées. — Fl. subsessile, livides réticulées de violet, en épi unilatéral allongé, d'abord roulé en crosse. Pl. velue visqueuse (Pl. CLXXV, fig. 1).  
 Propriétés narcotiques. Pl. dangereuse.
2665. *H. niger* L.  
 J. noire ☉ ou ☉.  
 E. Lieux incultes. AC.
- Feuilles bractéales non amplicaulées.

Amourc. — Flore de France.