


- 7 Feuilles glabres, 1-2-pinnatiséquées, à segments oblongs, nombreux, incisés-dentés. — Etam. à peine saillantes; appendice staminal orbiculaire ou rétréci. 2685. *S. lucida* L.
S. luisante 2.
E. Région méditerr. R.
- 8 Feuilles non pinnatiséquées
Feuilles pubescentes, ridées, dentées-en-scie, à limbe très large, ovales, cordées à la base, incisées presque acuminées au sommet. Pl. en panicule 2686. *S. alpestris* Gay.
S. des Alpes 2.
E. Pyrénées. R.
- 9 Feuilles oblongues-subelliptiques



Pl. CLXXVI. — 1. *Scrophularia aquatica*, portion d'inflorescence et feuille, 1/2 gr. n. — 2. *S. nodosa*, sommet et feuille, 1/2 gr. n. — 3. *S. laciniata*, sommet, 1/2 gr. n. — 4. *Anarrhina bellidifolia*, sommet, 1/2 gr. n. — 5. A. *laciniata*, fleur, 1/2 gr. n. — 6. *Anarrhina bellidifolia*, sommet, 1/2 gr. n.

- 5 Dents de la base de la feuille plus longues que les moyennes; — pétiole non ailé. Tige glabre, à angles tranchants non ailés. Racine horizontale, noueuse (Pl. CLXXVI, fig. 2). 2687. *S. nodosa* L.
S. noueuse 2.
E. Lieux humides. C.
- 10 Dents de la base de la feuille plus courtes que les moyennes
Tige quadrangulaire, très étroitement ailée sur les bords. Appendice staminal orbiculaire au peu troué au sommet. — Fl. en panicule (Pl. CLXXVI, fig. 1). 2688. *S. aquatica* L.
S. aquatique 2.
E. Bords des eaux. CC.
- 10 Tige quadrangulaire, largement ailée sur les angles. Appendice staminal profondément bipède, à lobes obtus et divariqués. 2689. *S. Ehrharti* Stev.
S. d'Ehrhart 2.
E. Lieux humides. RR.