


- |                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bractée interne des épillets deux fois plus longue que l'externe. — Rameaux de la panicule très étalés, flexueux. Racine ligneuse. Scapes arrondés.</p> | <p>3019. <i>S. serotina</i> Rehb.<br/><i>S. tardiva</i> Z.<br/>A. Région maritime. R.</p>                 |
| <p>Bractée interne des épillets une fois plus longue que l'externe. — Rameaux de l'inflorescence non flexueux. Racine fragile. Scapes anguleux.</p>        | <p>3020. <i>S. rariflora</i> Drej.<br/><i>S.</i> à inflorescence lâche Z.<br/>E. Région maritime. RR.</p> |

Sect. 3. *Globulariastrum* G.

- |                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <p>1 Bractée externe herbacée sur le dos</p>   | <p>2</p>  |
| <p>1 Bractée externe entièrement coriaccée</p> | <p>16</p> |
| <p>Rameaux inf. et moyens stériles</p>         | <p>3</p>  |
| <p>2 Peu ou pas de rameaux stériles</p>        | <p>7</p>  |



Pl. CXCVIII. — 1. *Statice limonum*, sommité, feuille, 1/2 gr. n. — 2. *S. nodatii*, sommité, 1/2 gr. n. — 3. *S. confusa*, ramette, feuille, 1/2 gr. n. — 4. *S. minima*, part., 1/2 gr. n. — 5. *S. alpestrata*, rameau, 1/2 gr. n. — 6. *S. articulata*, rameau, 1/2 gr. n. — 7. *S. ectostoides*, rameau, 1/2 gr. n. — 8. *S. ferulaeum*, rameau, 1/2 gr. n.

- |                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bractée externe 2 fois plus courte que l'interne. — celle-ci carénée sur le dos. Panicule petite, très lâche. Feuilles oblongues canaliculées.</p>                          | <p>3021. <i>S. virgata</i> Willd.<br/><i>S. rayée</i> Z.<br/>E. Côte médicr. AR.</p>          |
| <p>3 Var. <i>α penulata</i>, scapes lisses ; <i>β tuberculata</i>, scapes tuberculeux.</p>                                                                                     |                                                                                               |
| <p>Bractée externe 3-4 fois plus courte que l'interne</p>                                                                                                                      | <p>4</p>                                                                                      |
| <p>Bractée interne verte et carénée sur le dos. — aiguë, à bordure fauve. Calice à tube droit.</p>                                                                             | <p>3022. <i>S. cordata</i> Guss.<br/><i>S. cordée</i> Z.<br/>E. Corse. RR.</p>                |
| <p>4 Feuilles glabres, spatulées-cunéiformes. Epillets droits.</p>                                                                                                             |                                                                                               |
| <p>Bractée non carénée sur le dos</p>                                                                                                                                          | <p>5</p>                                                                                      |
| <p>Epillets argusés, — à 1-2 fl. Bractée externe 4 fois plus courte que l'interne. Feuilles glabres, obovées. Pl. en panicule oblongue subnatiérale (Pl. CXCVIII, fig. 6).</p> | <p>3023. <i>S. articulata</i> Lois.<br/><i>S. articulée</i> Z.<br/>E. Côtes de Corse. AR.</p> |
| <p>3 Epillets droits</p>                                                                                                                                                       | <p>6</p>                                                                                      |