


- 1 } *Pl. penchées*, — d'un beau bleu, subnilatérales. Bractées égalant le pédicelle. Divisions du périanthe ovales, 3-4 fois plus courtes que le tube. 3447. *H. amethystinus* L.
J. améthyste 2.
E. Montagnes. R.
- 2 } *Pl. étalées ou dressées*
Anthères 1 fois plus courtes que leurs filets. — Fl. bleues ou blanches, dressées. Divisions du périanthe ovales-oblongues, plus longues que le tube. 3448. *H. fastigiatus* Bernol.
J. fastigie 2.
V. Corse. R.
- Anthères plus longues que les filets



Pl. CCXXII. — 1. *Endymion natus*, sommité, 1/2 gr. n. — 2. *Hyacinthus orientalis*, sommité, 1/2 gr. n. — 3. *Bellevalia romana*, sommité, 1/2 gr. n. — 4. *Muscari racemosum*, sommité, 1/2 gr. n. — 5. *Hemerocallis fulca*, fleur, 1/2 gr. n. — 6. *Paradisa Libanstron*, fleur, 2/3 gr. n.

- 3 } *Pl. d'un beau bleu*. — Tube du périanthe rugueux, ventru-subombiliqué à la base, plus long que les div. linéaires, carénées sur le dos (Pl. CCXXII, fig. 2). 3449. *H. orientalis* L.
J. d'Orient 2.
V. Région méditerr. R.
- 4 } *Pl. blanches*. — Tube du périanthe lisse, subcylindrique, ni ventru ni ombiliqué, plus long que les div. oblongues, carénées sur le dos. 3450. *H. albulus* Jord.
J. blanche 2.
V. Région méditerr. RR.

10. BELLEVALIA Lap. Bellevalie. Pl. CCXXII.

Périanthe sagitté-campaulé, à div. atteignant le milieu de sa longueur, dressées. Ét. incluses. Stigmate tronqué, non roulé. Graines à ombilic nu.

- Périanthe à div. atteignant au moins le milieu de sa longueur. — blanches. Tube bléâtre. 3451. *B. romana* Rechb.
R. romaine 2.
Feuilles 4-5, longues de 2-3 déc. sur 3-13 mm. de large (Pl. CCXXII, fig. 3). V. Côteaux du midi. R.