


presque toujours au-dessous d'elle une-deux fl. rudimentaires réduites à des écailles, formant par leur réunion une panicule spiciforme ou diffuse. Glumes 2, égales, comprimées-carénées, dépassant les fl. Glumelles deux, la sup. munie d'une seule carène. Étam. 3. Styles 2, très longs. Caryopse libre.

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
| 1 | | Glumes à carène ailée. Panicule spiciforme | 1. EUPHALARIS. |
| | | Glumes à carène non ailée. Panicule diffuse | 2. BALDINGERA. |

Sect. 1. Euphalaris GG.

- | | | | |
|---|--|---------------------|---|
| 1 | | Racine fibreuse | 2 |
| | | Racine tuberculeuse | |



Pl. CCLXII. — 1. *Leersia crypsoides*, panicule, 1/2 gr. n. — 2. *Phalaris canalicata*, panicule, 1/2 gr. n. — 3. *P. arundinacea*, panicule, 1/2 gr. n.

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | | Glumes à carène munie dans sa moitié sup. d'une aile dentée. — Glumelle inf. ayant à la base une écaille étroite qui égale le tiers de la fl. fertile. | 3861. P. minor Retz.
P. mineur ♂.
E. Lieux herboux. R. |
| | | Aile des glumes entière | |
| 3 | | Carène des glumes relevée de la base au sommet d'une aile rude. — Feuilles à gaines toutes ovales, la sup. embrassant la base de l'épi. | 3862. P. crypsoides d'Urv.
P. faux-Crypsis ♂.
E. Région méditerr. RR. |
| | | Carène des glumes ailée seulement dans sa moitié sup. | |
| 4 | | Souche vivace. — Fibreuse. Aile des glumes élargie et obliquement tronquée au sommet. Tiges nues au sommet. | 3863. P. truncata Guss.
P. tronqué ♀.
V. Région méditerr. RR. |
| | | Racine annuelle | |