

aristée, à peine plus longue que la sup. plié en deux, bicarénée. Étam. 3. Caryopse canaliculé à la face interne.

Épi allongé, raide, serré, composé, adhérent aux 2 extrémités. Souche dure, articulée, longuement rampante.

3997. *P. arenaria* Ricm.


Sch.

*P.* des sables  $\pi$ .

*E.* Dunes. CC.

### 10. AGROSTIS L. Agrostide. Pl. CCLXVIII.

Épillets *spars*, comprimés par le côté, renfermant une *fl. hermaphrodite*. Glumes plus longues que la fl., carénées, un peu inégales, aiguës. Glumelle inf. très brièvement barbue à la base, membraneuse, oblongue, carénée sur le dos, *tronguée-dentif*



Pl. CCLXVIII. — 1. *Agrostis vulgaris*, panicule, 1/2 gr. a. — 2. *A. spica-venti*, panicule, 1/2 gr. a.

culée au sommet, la sup. bien plus petite, bicarénée. Étam. 1-3. Stigmates subsessiles. Caryopse libre, non comprimé. Inflorescence en panicule ramifiée.

- |   |  |                         |   |
|---|--|-------------------------|---|
| 1 | Glume inférieure plus petite que la supérieure | 3. <i>Apera</i> .       | 2 |
| 1 | Glume inférieure plus grande que la supérieure | 1. <i>Ficardostis</i> . |   |
| 2 | Deux glumelles                                 | 2. <i>Tuconoma</i> .    |   |
| 2 | Une seule glumelle                             |                         |   |

#### Sect. 1. *Euagrostis* GG.

Glumes *obtus*. — Panicule d'un vert blanchâtre, lobée, très rameuse, étalée même après la floraison. Ligule courte. Rameaux courts de la panicule munis d'épillets jusqu'à la base. Glumes *aiguës*

3938. *A. verticillata* Vill.

*A.* verticillée  $\pi$ .

*E.*A. Région méditerran. AC.

Autocor. — Flores de France.

39