

alte Zelleninfiltration, wodurch etwa im Umfange einer Haselnuss das zweite und wohl auch das erste Glied des rechten Linsenkernes ganz oder grösstentheils zerstört wurde, und zwar deren hinterer Theil entsprechend der Mitte des Sehhügels. An dieser Stelle ist auch das 3. Glied zerstört; ein nahe an kastaniengrosser Herd im Marklager, welcher sich in jenen des Linsenkernes fortsetzt; 2 erbsen- bis bohnen-grosse im Marklager des rechten Vorder- und Hinterlappens.

18. Beobachtung. Czank Michael. Grosse sparsame Körnchenzellen mit undeutlichen Körnern im linken Vorder- und rechten Seitenstrange. Umfängliche 5—6 Wochen alte weisse Erweichung und Zelleninfiltration im Marklager der linken Grosshirnhemisphäre nach aussen vom Streifenhügel; dieser letztere an seinem äusseren Umfange so wie die äussere Hälfte des Linsenkernes in der hinteren Hälfte bis  $\frac{2}{3}$  Theilen seines Umfanges, eben so ein Theil des Unterlappens und der Windungen des Stammlappens erweicht, und mit zahllosen Körnchenzellen versehen.

19. Beobachtung. Wajand Friedrich. Intensive Erkrankung des linken Vorder- und rechten Seitenstranges. Ein 8—9 Monate alter apoplektischer Herd, welcher das 3. Glied grösstentheils und einen Theil des 2. Gliedes von der unterhalb und aussen von dem vorderen  $\frac{1}{3}$  Theil des Sehhügels gelegenen Partie des linken Linsenkernes zerstört; ein mehr als wallnussgrosser alter apoplektischer Herd im Marklager des hintersten Theiles vom linken Ober- und im Hinter- und Unterlappen; eine etwas mehr als hanfkorngrosse Lücke mit zelligen Windungen in der linken Hälfte der mittleren Brückenschichte,  $\frac{1}{2}$ —3 Linien unter (hinter) dem Vierhügel.

20. Beobachtung. Stübler Johann. Intensive Erkrankung des linken Seitenstranges, die Insertion des *lig. dentic.* nicht nach vorne überschreitend. Ein mehr als linsengrosser alter, mit zelligen Wänden versehener Herd, die Mitte der hinteren Hälfte der mittleren Brückenschicht der rechten Seite zerstörend. Dieser Herd lag in einem Querschnitte der Brücke, welcher vorne in die Mitte zwischen dem oberen und unteren Brückenrand, rückwärts unmittelbar unter (hinter) den Vierhügel fiel. Mehrere hirse- bis hanfkorngrosse mit klarer Flüssigkeit und Körnchenzellen versehene Lücken im 3. Gliede des rechten Linsenkernes.

21. Beobachtung. Wajand Friedrich. Geringe Erkrankung des rechten Vorder- und linken Seitenstranges. Ein linsen-