

Fam.: Scincidae.

9. *Mabuia sokotrana* (Pet.) Blgr.

Wadi Felink (Südsokótra); nächst Tamarida; Haggier-Gebirge; Geröllhalden am Fuße des Gebel Mali bei Kallansiye; Insel Hakari bis zu 400 *m* Seehöhe und Abd el-Kuri, unter Steinen.

10. *Parachalcides sokotranus* Blgr.

Sepsina (Hakaria) simonyi Steind.¹

Hakari und Wadi Felink, östlich von Hakari.

Fam.: Chamaeleontidae.

11. *Chamaeleon monachus* Gray.

Haggier-Gebirge; vereinzelt auf steiniger, zumeist mit krautartigen Pflanzen und wenigen Büschen bewachsener Ebene von Kallansiye.

Fam.: Typhlopidae.

12. *Typhlops sokotranus* Blgr.

Nach dem Nordrande der Ebene bei Ras Shoab, zirka 70 *m* tief, unter der Oberfläche bei Erdarbeiten gefunden; Hakari in feuchter Erde nächst der »Klamm« der Wildbachschlucht.

Fam.: Glauconidae.

13. *Glauconia filiformis* Blgr.

Hakari in feuchter Erde nächst der »Klamm« der Wildbachschlucht.

¹ Anzeiger der k. Akad. d. Wissensch., Jahrg. 1899, Nr 12, im Drucke erschienen und versendet am 12. Mai 1899.