

Übersichtstabelle der Verbreitung der Foraminiferen in den brakischen Schichten (Tegel und Sand) des Wiener Beckens.

hh sehr häufig, h häufig, ns nicht selten, s selten, ss sehr selten.

Familien	Genera und Species	Brunn a. G., Sand	Liesing, Sand	Atzgersdorf, Sand	Mauer, Tegel	Sechshaus, Tegel	Braunhirschen, Tegel	Fünfhaus, Tegel	Raab, Bahnhof, Tegel	Getreidemarkt, Tegel	Westbahnhof, Sand	Ottakring, Tegel	Hernals, Tegel	Währingerspitz, Tegel	Nussdorf, Tegel	Hautendorf, Sand	Höbersdorf, Sand	Prawart, Tegel	Gaunersdorf, Sand	Bilowitz, Tegel	Vizlendra, Sand	Vecezlavaz, Sand	
Miliolidea	1 <i>Triloculina gibba</i> d'Orb.	ss	1
	2 " <i>consobrina</i> d'Orb.	ss	hh	s	ss	.	hh	2
	3 " <i>inflata</i> d'Orb.	ss	ns	ss	ss	.	ns	3
	4 <i>Quinqueloculina Haueriana</i> d'Orb.	hh	hh	hh	h	ss	ss	ss	ss	hh	4
	5 " <i>Mayeriana</i> d'Orb.	ss	ns	s	ss	ss	ss	ss	5
	6 " <i>Ungeriana</i> d'Orb.	h	h	.	.	.	ss	ss	6
	7 " <i>Akneriana</i> d'Orb.	h	h	ss	7
	8 " <i>longirostra</i> d'Orb.	ss	ns	ss	8
	9 " <i>Schreibersii</i> d'Orb.	s	9
	10 " <i>Josephina</i> d'Orb.	s	.	ss	10
	11 " <i>contorta</i> d'Orb.	ss	11
	12 " <i>Nussdorfensis</i> d'Orb.	ss	ss	ss	.	12
	13 " <i>striata</i> Cziz.	s	13
Peneroplidea	14 <i>Adolesina pulchella</i> d'Orb.	ss	14	
	15 <i>Spirolina austriaca</i> d'Orb.	ss	.	hh	15	
Rhabdoidea	16 <i>Dentalina consobrina</i> d'Orb.	s	16	
	17 " <i>guttifera</i> d'Orb.	ss	17	
Cristellaridea	18 " <i>elegans</i> d'Orb.	ss	ss	18	
	19 <i>Glandulina abbreviata</i> Ung.	ss	19	
	20 <i>Robulina austriaca</i> d'Orb.	ss	20	
	21 " <i>similis</i> d'Orb.	ss	21	
	22 " <i>cultrata</i> d'Orb.	ss	22	