

Retzia King.

1. *Retzia lyrata* Münster sp.
2. „ *procerrima* Klipstein sp.
3. „ *Arara* Laube.
4. „ *pachygaster* Laube.
5. „ *quadricostata* Münster sp.

Koninckina Suess.

1. *Koninckina Leonhardii* Wissmann sp.

Rhynchonella Fischer.

1. *Rhynchonella semiplecta* Münster sp.
2. „ *subacuta* Münster sp.
3. „ *semicostata* Münster.
4. „ *quadriplecta* Münster sp.
5. „ *cynodon* Laube.

Amphiclina Laube.

1. *Amphiclina dubia* Münster sp.
2. „ *Suessii* Laube.

Herr Professor Suess, welcher selbst die Absicht hatte die Brachiopoden von St. Cassian in einer Monographie zu behandeln, und bereits sehr viele werthvolle Noten gesammelt hatte, hat mir bereitwilligst die Bearbeitung dieser Partie der Fauna überlassen und mich durch Mittheilung seiner eigenen Beobachtung an den Originalen von Klipstein und Münster im Britischen Museum auf das wohlwollendste unterstützt, wofür ich ihn zum tiefsten Danke verpflichtet bin. Nach seinen Notizen theile ich in einem kurzen Anhang mit, was derselbe über einige mir unbekannt gebliebene Formen aus der Klipstein'schen Sammlung aufgezeichnet hat. Es behandelt dieser *Terebratula Bronnii* Klipstein, *Terebratula aequalis* Klipstein, *Spirifer spurius* Münster, *Spirifer calceola* Klipstein, *Spirifer Brandis* Klipstein, *Orbicula lata* Münster. Mit Ausnahme dieser wenigen Species und einiger im Texte