Aufzählung der Arten	Altersstufen der Tertiärfloren: Tongrische St.	Aquitanische St.	Lausanne-Stufe	Helvetische St.	Önningen-Stufe	Cerithien-Stufe	Congerien-St.	Vegetationsgebiete der Jetztwelt: Neuholland	Ostind., Oceanien, Nepal	Brasil., Westind., Chile	China, Japan	Südafrika	Nordamerika, Mexiko	s. Europa, Canar., Persien	Arten der fossilen Flora von Bilin	Arten der fossilen Flora von Leoben
Amygdaleae.																
260. *Prunus Daphnogene* Ung. (S. 863.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*P. olympica*	
261. „ *Mahaleb* Ung. (S. 864.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	N.	.	. . . . .	*P. Palaeo-Cerasus*
262. „ *atlantica* Ung. (S. 863.)	.	.	.	.	P.	+	.	.	.	.	.	.	N.	.		
263. *Amygdalus radobojana* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*A. bilinica*	
Chrysobalaneae.																
264. *Chrysobalanus miocenicus* Ett. (S. 894.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.		
Papilionaceae.																
265. *Gastrolobium zephyreum* Ett. (S. 894, T. 3, F. 2, 4.)	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.		
266. *Cytisus radobojensis* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*Ononis vetusta*	
267. *Kennedia orbicularis* Ett. (S. 895, T. 3, F. 3.)	.	.	.	.	P.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	{ *K. Phaseolites* { *K. dubia*	{ *K. dubia*
268. *Erythrina daphnoides* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B.	.	.	.	.		
269. „ *Phaseolites* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
270. *Phaseolites Eutychea* Ung. (S. 865.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
271. *Dolichites maximus* Ung.	.	K.	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*D. maximus*	*D. maximus*
272. „ *europaeus* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
273. *Palaeolobium radobojense* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.		
274. „ *grandifolium* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
275. *Dalbergia radobojana* Ett. (S. 863, 895.)	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	*D. haeringiana*	*D. haeringiana*
276. „ *Eutychea* Ett. (S. 895.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*D. Prosopinae*	*D. pterocarpoides*
277. „ *deleta* Ung. sp. (S. 867.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*D. Empetrites*	
278. *Piscidia Erythrophyllum* (Ung.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B.	.	.	.	.	* *Apollinis*	
279. „ *antiqua* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B.	.	.	.	.		
280. *Sophora europaea* Ung.	+	+	.	+	+	+	.	.	.	B.	.	.	.	.	*S. bilinica*	*S. europaea*
281. *Cercis radobojana* Ung.	.	.	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	N.	.	. . . . .	*C. radobojana*
282. *Cassia memnonia* Ung.	.	.	.	.	P.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	* *C. Feroniae*	
283. „ *lignitum*	+	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	* *C. Zephyri*	*C. lignitum*
284. „ *hyperborea* Ung. (S. 895.)	+	+	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	*C. hyperborea*	
285. *Cacsalpinia tamarindacea* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	O.	.	.	.	.	.	*C. norica*	
286. *Hymenaea Fenzlii* Ett. (S. 896, T. 2, F. 5, 6.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B.	.	.	.	.		
287. *Bauhinia destructa* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
288. *Copaifera radobojana* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.		
289. „ *rediviva* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.		
Swartzieae.																
290. *Swartzia palaeodendron* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B.	.	.	.	.	*S. borealis*	
Mimoseae.																
291. *Mimosites Adenanthera* Ung. (S. 867.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	* *M. haeringiana*	
292. *Mimosa Pandorae* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B.	.	.	.	.		
293. *Acacia biperma* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	*A. parschlugiana*	
294. „ *sebulosa* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*A. zotzkiana*	
295. *Entada primogenita* Ung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		