

thor am Heiligenbluter Tauern, Glimmerschiefer und dolomitischer Kalk. — Gamsgrube, Kalk-Glimmerschiefer. — Kalser-Thörl bei W. Matrey, Kalk-Glimmerschiefer.

- Saxifraga aizoides* L. Hoehschwab, Hallstätterkalk. — An der Radstädter Tauern-Strasse, Radstädterkalk. — In der Liegnitz, Glimmerschiefer.
- *mutata* L. Radstädter Tauern-Strasse, Radstädterkalk. — Lassingfall bei Wiener-Brückel, Dolomit des schwarzen Kalkes.
- *squarrosa* Sieb. Kerschbaumer-Alpe, Hallstätter-Dolomit. — Auf der Schwärzen, Halobien-Dolomit. — Monte Paralba, Kohlenkalk.
- *caesia* L. Auf der Schwärzen beim Tufbad, Halobien-Dolomit. — Auf dem Radstädter Tauern, Radstädterkalk. — Göller, Dolomit. — Hoehschwab, Hallstätterkalk.
- *crustata* Vest. Kerschbaumer-Alpe (5000'), Halobien-Dolomit. — Nanas (4000'), Hippuritenkalk. — Sofranco bei Longarone am Piave (3000'), Kalkwände.
- *Hostii* Tsch. Auf der Plecken im Gailthale (4000'), Orthocerenkalk der Kohlenformation.
- *Aizoon* Murr. Auf der Plecken (4000'), Orthocerenkalk. — Göriachgraben im Lungau, Glimmerschiefer.
- *stellaris* L. Hoehschwab, Hallstätterkalk. — Hochwildsteller, Glimmerschiefer.
- *leucanthemifolia* Lap. Tilliacher Thal (5000'), Kohlenschiefer.
- *cuneifolia* L. Valentiner-Alpe im Gailthale (4000'), Kohlenkalk.

### Portulacaceae.

- Herniaria glabra* L. Neudörfel bei Wr. Neustadt, tertiäres Conglomerat. — Überlingswiese am Preber im Lungau, Torf.
- *alpina* Vill. Lavinien-Schutt aus Kalk-Glimmerschiefer am Serpentin im Iselbache bei Pregratten (6100').
- Scleranthus annuus* L. Neusiedler-See und Umgebung, Äcker, tertiäres Gerölle. — Modern, Ziegelofen, Löss.
- Polycarpon tetraphyllum* L. fil. Modern, Sebrecker Hohlweg, Gneiss. — Sebrecker Föhrenwald, Gneiss.
- Alsine rubra* Whlbb. Strand des Neusiedler Sees bei Neusiedel.
- *marina* Rth. Strand des Neusiedler Sees bei Neusiedel.
- *marginata* Dec. Strand des Neusiedler Sees bei Neusiedel.
- Oxyria digyna* Cambd. Bösenstein im Ennsthale, Gneiss.
- Rumex scutatus* L. Hoehschwab, Hallstätterkalk.
- *alpinus* L. Kuhsehneberg und an den Alpenhütten überall häufig.
- Polygonum amphibium* L. Feistritzer Teich bei Aspang, über Glimmerschiefer.
- *viviparum* L. Hoehschwab, Hallstätterkalk.
- *aviculare* L. Modern, Schaiben, Gneiss-Alluvionen.
- Montia fontana* L. Tax-Alpe im Gross-Elendbache in der Malta bei Gmünd, an einer Quelle über Gneiss.