Nr. 2.

$c = 0{\cdot}6513$; $A = 0{\cdot}0957$; $C = 31{\cdot}36$; $a = 4{\cdot}61$.

Alkohol wie bei Nr. 1.

$w_m = 0{\cdot}035$.

t	$a-x$	k	k/c
0·15	4·58	—	—
2·65	3·61	0·0401	0·0615
3·13	3·47	0·0394	0·0605
7·95	2·26	0·0389	0·0599
8·05	2·21	0·0397	0·0609
18·47	0·91	0·0382	0·0586
Mittelwerte...		0·0391	0·0600

k ber. $= 0{\cdot}03973$;

$f\,\% = -1{\cdot}61$; $v = 0{\cdot}14$.

Nr. 3.

$c = 0{\cdot}3255$; $A = 0{\cdot}0957$; $C = 15{\cdot}67$; $a = 4{\cdot}61$;

Alkohol wie bei Nr. 1.

$w_m = 0{\cdot}040$.

t	$a-x$	k	k/c
0·45	4·57	—	—
3·82	3·80	0·0219	0·0672
8·33	3·01	0·0222	0·0682
20·67	1·66	0·0214	0·0659
20·78	1·63	0·0217	0·0667
27·45	1·23	0·0209	0·0642
43·05	0·60	0·0206	0·0633
43·10	0·61	0·0204	0·0626
Mittelwerte...		0·0213	0·0655

k ber. $= 0{\cdot}02157$;

$f\,\% = -1{\cdot}27$; $v = 0{\cdot}108$.