

Nota 1. *Tractus cibarius sporotherii adulti brevissimus bursaeformis.*

Nota 2. *Cfr. Cercariam (Gymnocephalam) fallacem Nr. 5. hujus loci.*

31. *Cercaria (Nephrocephala) echinatoides*

Filippi.

Corpus nunc teres, nunc plano-ellipticum. Caput reniforme, limbo postico aculeis armato cinctum; aculeis dorsalibus minoribus numerosis et ventralibus majoribus utrinque 4 in fasciculum dispositis. Os acetabuliforme. Acetabulum subcentrale inferum ore multo majus. Cauda longitudine corpus vix superans, membrana externa diaphana distante crenulata. Porus excretorius. . . . Longit. corp. ad $\frac{1}{6}$ '''.

In larvis juvenilibus os spinulorum corona simplici munitum; caput haud reniforme. Confer etiam notam de Cercaria (Gymnocephala) coronata.

Sporotherium ad $\frac{1}{2}$ ''' longum teretiussculum, antice campanulato-capitellatum, retrorsum attenuatum in processus binos breves obtusos in ultimo longitudinis corporis quadrante excrecens, decolor, pellucidum, larvas caudatas plures illarumque germina includens; apertura sporotherii cercariis elapsuris destinata in anteriore corporis parte sita. — Zootheca subglobosa duplex.

Cercaria (Hormocercaria) echinatoides Filippi. — Diesing: in Sitzungsber. l. c. 391.

Cercaria echinifera La Valette: Symbolae 14. et 35. de identitate cum *C. echinatoidi*. Tab. I. A—F. — Wagener: in Naturk. Verhandl. Haarlem. XIII. 105 etc. Tab. XXVIII. 1. 2. (*Cercaria*).

Cercaria echinatoides Filippi: in Mém. Acad. Turin. 2. sér. XVI. 25. (de identitate cum *Cercaria echinifera*). — Moulinié: in Mém. Instit. Genevois III. (1856). 93—94. Tab. V.^{bis} 1. (ie. Filippii) de redia et 191—201. Tab. VI. 6. (ie. Filippii) de *Cercaria*, Tab. VII. 5—6. (cystis). 7. (animalculum pressione e cystide liberatum). 18. (animalculum in intestino ranarum e cystide exclusum ie. Filippii).

Distoma echiniferum Pagenstecher: Trematod. 30. Tab. II. 5. 6. (animalculum cauda dejecta zootheca inclusum). — Idem in Wiegmann's Arch. 1857. 244—251.

Habitaculum. *Paludina vivipara:* in hepate et in vasis aquiferis in sporotherio, ad auriculam cordis in zootheca, in lacu Varese in Lombardia (Filippi); ad cor et genitalia, Berolini (La Valette); ad cor, in acervo, 30—100 et ultra individuorum zootheis inclusorum, filis tenuibus affixo, nec non solitarie in variis corporis partibus, solum